ЭФФЕКТИВНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

ГИДРОЗО®

Картотека выполненных объектов

КАЗАНСКИЙ ИППОДРОМ

Гидроизоляция стилобатной части

18405

Казанский ипподром



Вид участков проведения работ

Казанский ипподром

Преласти СТ 1,2 мм на объекте

Казанский ипподром

Термобонд-лента для сварки рулонов ЭПДМ мембраны Преласти СТ между собой

Казанский ипподром

Мембрана Преласти СТ, подготовленная для сварки в большие полотна

Казанский ипподром

Укладка Термобонд на мембрану и производство замеров

Казанский ипподром

Установка оборудования для сварки рулонов

Казанский ипподром

Сварка рулонов мембраны Преласти СТ

Казанский ипподром

Мембрана Преласти СТ, вулканизированная с помощью Термобонд

Казанский ипподром



Ремонтный состав Стармекс РМ3 для заполнения неровностей и ремонта дефектных участков

Казанский ипподром

Состав Стармекс Чекан для оперативного формирования углов

Казанский ипподром

Замешивание состава Стармекс Чекан

Казанский ипподром

Угол, сформированный из состава Стармекс Чекан

Казанский ипподром

Поверхность до укладки мембраны Преласти СТ

Казанский ипподром



Укладка готовых полотен мембраны Преласти СТ на слой геотекстиля

Казанский ипподром



Укладка готовых полотен мембраны Преласти СТ на слой геотекстиля

Казанский ипподром

Укладка готовых полотен мембраны Преласти СТ на слой геотекстиля

Казанский ипподром

Укладка готовых полотен мембраны Преласти СТ на слой геотекстиля

Казанский ипподром

Укладка готовых полотен мембраны Преласти СТ на слой геотекстиля

Казанский ипподром

Герметизирующий состав Манодил Бонд Ф, применяемый для герметизации прижимной рейки

Казанский ипподром

Герметизация прижимной рейки составом Манодил Бонд Ф

Казанский ипподром



Укладка последующих слоев кровельного пирога. Монтаж теплового кабеля

Казанский ипподром



Укладка последующих слоев кровельного пирога. Укладка стяжки

Казанский ипподром

Укладка последующих слоев кровельного пирога. Уложенная стяжка

Казанский ипподром

Укладка плитки поверх стяжки

Казанский ипподром

Финальный вид поверхности

Сводная информация об объекте

Вид работ

Гидроизоляция

Вид объекта

Общественные здания

Площадь, кв.м.

2500

Местоположение

г. Казань

Дата проведения работ

Апрель 2024

Материалы и оборудование

Манодил Бонд Ф
Преласти СТ
Лента Термобонд
Стармекс РМЗ
Стармекс Чекан