

Картотека выполненных объектов



ЖК ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ
"ЗАМАН"

Герметизация оконных проемов



19369

ЖК повышенной комфортности "ЗАМАН"



Материал Мандил Бонд Ф на объекте

ЖК повышенной комфортности "ЗАМАН"



Для гидроизоляции оконных проемов применяется ЭПДМ мембрана, которая приклеивается к поверхности фасада с помощью спец. герметика-Манодил Бонд Ф

ЖК повышенной комфортности "ЗАМАН"



Для гидроизоляции оконных проемов применяется ЭПДМ мембрана, которая приклеивается к поверхности фасада с помощью спец. герметика-Манодил Бонд Ф

ЖК повышенной комфортности "ЗАМАН"



Процесс нанесения герметика Манодил Бонд Ф

ЖК повышенной комфортности "ЗАМАН"



ЭПДМ мембрана, приклеенная к основанию герметиком Манодил Бонд Ф

ЖК повышенной комфортности "ЗАМАН"



ЭПДМ мембрана, приклеенная к основанию герметиком Манодил Бонд Ф

ЖК повышенной комфортности "ЗАМАН"



ЭПДМ мембрана, приклеенная к основанию герметиком Манодил Бонд Ф

ЖК повышенной комфортности "ЗАМАН"



ЭПДМ мембрана, приклеенная к основанию герметиком Манодил Бонд Ф

Сводная информация об объекте



Вид работ

Герметизация

Вид объекта

Жилые здания

Площадь, кв.м.

1000

Местоположение

г. Казань

Дата проведения работ

Апрель 2025

Материалы и оборудование

Манодил Бонд Ф
Преласты С