


Картотека выполненных объектов



ОГРАЖДЕНИЕ ЛЯДСКОГО САДА

Ремонт и финишная отделка ограждения



20000

Ограждение Лядского сада



Забор до проведения работ

Ограждение Лядского сада



Забор до проведения работ

Ограждение Лядского сада



Забор до проведения работ

Ограждение Лядского сада



Забор до проведения работ

Ограждение Лядского сада



Гидроизоляционный состав Стармекс Сил Флекс применялся для защиты фундамента ограждения, сделанного из Стармекс ФМ7

Ограждение Лядского сада



Фундамент ограждения выполнен из состава Стармекс ФМ 7 и предварительно окрашен составом ДенТоп ПУ 113

Ограждение Лядского сада



Замешивание состава Стармекс Сил Флекс

Ограждение Лядского сада



Замешивание состава Стармекс Сил Флекс

Ограждение Лядского сада



Нанесение Стармекс Сил Флекс шпателем для придания эстетичного вида

Ограждение Лядского сада



Нанесение Стармекс Сил Флекс шпателем для придания эстетичного вида

Ограждение Лядского сада



ДенСтон ПУ 302 применялся для финишного окрашивания забора

Ограждение Лядского сада



Окрашивание металлической части забора

Ограждение Лядского сада



Окрашивание металлической части забора

Ограждение Лядского сада




Окрашивание металлической части забора

Ограждение Лядского сада



Окрашивание металлической части забора

Ограждение Лядского сада



Финишный вид конструкции

Сводная информация об объекте



Вид работ

Защита
Ремонт бетона

Вид объекта

Памятники архитектуры
Общественные здания

Площадь, кв.м.

150

Местоположение

г. Казань

Дата проведения работ

Октябрь 2025

Материалы и оборудование

Стармекс ФМ7
Стармекс Сил Флекс
ДенсТоп ПУ 302
ДенсТоп ПУ 113