

Картотека выполненных объектов



КУЛТУМИНСКИЙ ГОРНО-
ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ

Устройство напольного покрытия



20199

Култуминский горно-обогатительный комбинат



Материалы на объекте перед замешиванием

Култуминский горно-обогатительный комбинат



Замешивание грунтовочного состава ДенсТоп ПМ 600 на объекте

Култуминский горно-обогатительный комбинат



Загрунтованное основание с пропилами

Култуминский горно-обогатительный комбинат



Заполнение пропилов составом ДенТоп ПМ 605 Тровел (обязательно выполнять перед нанесением финишного слоя)

Култуминский горно-обогатительный комбинат



Вид на загрунтованную поверхность ДенсТоп ПМ 600 с заполненными пропилами составом ДенсТоп ПМ 605 Тровел

Култуминский горно-обогатительный комбинат




Замешивание компонентов материала ДенТоп ПМ 605 Трвел

Култуминский горно-обогатительный комбинат



Распределение финишного слоя материала ДенСтол ПМ 605 Тровел.
Толщина нанесения 6 мм. Расход 12,6 кг/м.кв.

Култуминский горно-обогатительный комбинат



Нанесение материала ДенсТоп ПМ 605 Тровел

Култуминский горно-обогатительный комбинат



Выглаживание поверхности после нанесения

Култуминский горно-обогатительный комбинат



Вид на нанесенное покрытие ДенсТоп ПМ 605 Тровел

Култуминский горно-обогатительный комбинат



Участок с примененным покрытием

Култуминский горно-обогатительный комбинат



Участок с примененным покрытием толщиной 9 мм

Култуминский горно-обогатительный комбинат



Вид на покрытие

Сводная информация об объекте



Вид работ

Устройство полов

Вид объекта

Промышленное строительство

Площадь, кв.м.

10000

Местоположение

Забайкальский р-н

Дата проведения работ

Май 2025

Материалы и оборудование

ДенсТоп ПМ 605 Тровел
ДенсТоп ПМ 600