

Картотека выполненных объектов



ЧЕЛЯБИНСКАЯ ГРЭС

Гидроизоляция аккумулирующей емкости новой очереди, Фортум, ЧГРЭС



2069

Челябинская ГРЭС



Общий вид объекта.

Челябинская ГРЭС



Вид подготовленного основания до нанесения полимер-цементной гидроизоляции.

Челябинская ГРЭС



Механической шлифовка (подгонка) поверхности под требования ровности основания перед нанесением полимер-цементной гидроизоляции.

Челябинская ГРЭС



Полимер-цементная гидроизоляция на объекте.

Челябинская ГРЭС



Затворение полимер-цементной семи с водой согласно ТО.

Челябинская ГРЭС



Замешивание конечного гидроизоляционного продукта до однородной массы с помощью миксера.

Челябинская ГРЭС



Увлажнение основания водой для обеспечения сцепления и удобоукладываемости.

Челябинская ГРЭС



Нанесение полимер-цементной гидроизоляции Максил на увлажненную и обеспыленную поверхность.

Челябинская ГРЭС




Конечный вид свежешелюженной полимер-цементной гидроизоляции.

Челябинская ГРЭС



Детальный вид свежеложенной полимер-цементной гидроизоляции Максил.

Сводная информация об объекте



Вид работ

Гидроизоляция

Вид объекта

Резервуары, бассейны и
фонтаны
Гидротехнические сооружения

Площадь, кв.м.

1000

Местоположение

г. Челябинск

Дата проведения работ

Июнь 2015

Материалы и оборудование

Максил
Максил Флекс
Бутилбанд
Максбраш
Максдрейн